



Cocinas

Serie 600
Serie 750
Serie 900
Serie 1000
Monoblock

Jemi **Simply
built to last**

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment



power
is the
key

Jemi Simply
built to last

Simply built to last

Simplemente fabricado para durar

Líderes en fabricación de cocinas profesionales para el sector de la hostelería profesional. Reconocimiento internacional avalado por más de 50 años de experiencia en el sector.

- ✓ Productos de calidad, durabilidad y fiabilidad.
- ✓ Compromiso y proximidad con nuestros clientes.
- ✓ Excelente servicio técnico y postventa, con una respuesta rápida y eficiente.

Serie 600

Compacta y dinámica serie Snack. Potencia óptima en un tamaño reducido y práctico, en formato sobremesa, con soporte o con horno.



Serie 750

Robustez, productividad y excelentes prestaciones de una gran cocina aprovechando al máximo el espacio.



Serie 900

Alto rendimiento, productividad y durabilidad, en conjuntos perfectamente adaptados a cada necesidad.



Serie 1000

Diseño y rendimiento superior en elementos y conjuntos modulares en formato isla que ofrecen servicio de trabajo en ambos lados.



Monoblock

Cocinas diseñadas a medida en un único plano de trabajo de 3 mm con todos los elementos de cocción necesarios. Personalización hasta el último detalle, obteniendo una cocina exclusiva e irrepetible.





Jemi



Cocinas Modulares


Una gama de cocinas con infinitas posibilidades y combinaciones, capaces de satisfacer desde las necesidades de cocinas más compactas en espacios reducidos, hasta cocinas de gran formato con una gran capacidad de producción.

Sistema de unión ente módulos

Perfecta alineación entre módulos para un diseño uniforme y fácil limpieza.

Accesorios

Gran variedad, completando las posibilidades y usos que ofrece cada módulo.



Hornos

Posibilidad de incorporar hornos estándar en todas las series, y hornos HG en serie 900. Calor directo o convección.

Puertas

Embutidas de una pieza para completar los módulos con soporte.

Cocina Puente

Configuración puente con módulos suspendidos de hasta 2,4 metros.

Limpieza

Versátil

Soluciones

Robustez



Nuevos Mandos

Soluciones para diferentes
SERIES

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Encimeras


Desde 1,5 mm a 3 mm de espesor dependiendo de la serie.

Cubas embutidas

Cubas embutidas de una pieza en acero inoxidable de AISI 316.

Borde higiénico

Elementos perfectamente soldados al plano de trabajo.



Estructura

Toda la estructura interna fabricada en acero inoxidable AISI 304.

Zócalo embellecedor

Diseño en bloque, evita que la suciedad se acumule debajo de los módulos.

MODULOS

Ancho de:

- 400 mm
- 800 mm
- 1200 mm

TIPO

Para:

- Sobremesa
- Con Soporte
- Con Horno

FORMATO

Conjuntos:

- Mural
- Central
- Suspendida

Cocina a gas

La cocina por excelencia, potente, robusta y versátil. Ofrece múltiples modos de utilización y cocciones. Diferentes anchos de módulos en cada serie, adaptados a la necesidad de fuegos, y con opción de horno, soporte o sobremesa.

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Chef
Cuba de agua

Versión Chef
S750 EV
S900 EV
S1000 EV



Quemadores

Fundición especial, corona de doble llama auto-estabilizada.
Extraíbles para una fácil limpieza.
Protector piloto y termopar para evitar derrames de suciedad.

Frontal

Frontal ergonómico para un buen manejo de los mandos.
Diseño con función de protección de los mandos.
Cajón recoge grasas para una fácil limpieza.

Serie Chef

Cuba de agua recoge grasas impidiendo que la suciedad se quede pegada.
Provista de entrada y desagüe de agua.

Limpieza

Todos los elementos son extraíbles para una fácil limpieza.
Bateas recoge grasas con protección de piloto y termopar.
Parrillas supletorias para ollas y sartenes de pequeño tamaño.



Eléctrica

Cocinas eléctricas rápidas e higiénicas dotadas de una superficie embutida con borde higiénico. Posibilidad de incorporar horno eléctrico.



S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Limpeza

Las placas eléctricas están encrustadas en un marco embutido de 4 mm.

Borde higiénico para una rápida limpieza.



Refrigeración

Sistema de refrigeración forzado para garantizar un buen funcionamiento y durabilidad.

Placas

Dos versiones de placas en función de la serie:

- Redondas (S600 EV; S750 EV)
- Cuadradas (S750 EV; S900 EV; S1000 EV)




Inducción

Placas de Inducción de gran rapidez y cocción higiénica. Ideales para cocinar cualquier tipo de alimento en poco tiempo y de forma eficiente.

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Funcionamiento



Superficie de cocción

Superficie de cocción CERAN de alta resistencia a las ralladuras.

Limpieza

Integrada totalmente en el plano de trabajo con juntas de alta resistencia para un lavado perfecto. Rápida limpieza después del uso.

Potencia

10 niveles de regulación de potencia. Sistema de refrigeración forzado, para garantizar un buen funcionamiento y durabilidad.

Seguridad

El calor se genera únicamente en la olla. La parte de la superficie que no esté cubierta por el recipiente no se calienta.



Freidora

Rápidas y potentes con una gran capacidad de recuperación del calor. Diferentes tamaños de cubas de fritura en modelos tanto eléctricos como de gas.



Control electrónico

Novedad

Termostato con control electrónico de la temperatura para una mayor precisión.

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Resistencias

Perfecta distribución térmica entre la longitud de resistencia y los Kw, evitando quemar el aceite.

Cestas


Cesta de acero estañado con empuñadura térmica. Soportes para mantener la cesta elevada fuera del aceite y facilitar el escurrido.

Cuba

Embutida de una pieza con cantos redondeados. Perfectamente soldada a la superficie de trabajo. Zona fría en la parte inferior de para acumular los residuos.

Limpieza

Vaciado del aceite en la parte frontal inferior con mando de seguridad para un vaciado rápido y seguro. Elevación de resistencia electricas para un fácil acceso. Filtrado automatico opcional.



Vitrocerámica

Superficie higiénica, cocciones rápidas y sencillas. Control de temperatura preciso para un mantenimiento exacto del calor, ideal para temperaturas bajas.

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Superficie de cocción

Superficie de vitrocerámica de 6 mm de espesor con una o dos zonas de cocción.



Limpieza

Integrada totalmente en el plano de trabajo con juntas de alta resistencia para un lavado perfecto.

Potencia

Regulador de potencia electromecánico.
Sistema de refrigeración forzado, para garantizar un buen funcionamiento y durabilidad.




Coup de feu

Cocciones a fuego indirecto, con diferentes zonas térmicas, o directo gracias a sus tres anillos de diferentes diámetros.



S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Perfecto reparto, de forma gradual, del calor.



Superficie de cocción


Mantenimiento térmico gracias a sus 20 mm de espesor.
Piloto de encendido permanente con termopar.

Homogeneidad

Reparto perfecto del calor gracias al sistema de nervaduras radiales en la parte inferior de los aros.

Cocción directa

Tres aros centrados y extraíbles en el plano de cocción. Tres diámetros de cocción directa en función de la cacerola con la que desee cocinar.



Fry Top

Superficies de cocción de gran espesor y con una perfecta homogeneidad de temperatura en la superficie. Diferentes tipos de plancha y anchos para cada serie. Lisa o ranurada, y posibilidad de plancha mixta, todas ellas con opción de acabado en Cromo Duro.

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Acabados Plancha

- Liso
- Ranurado
- 1/2 Ranurado
- Cromo duro

Petos perimetrales

Peto perimetral soldado en acero inoxidable.
Petos con orificios para facilitar la extracción de la placa de cocción.



Chef
Canal de agua



Version Chef
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Limpeza

Canal delantero recoge grasas con agujero desbarace conectado a una bandeja de extracción frontal para su vaciado y limpieza.

Superficie de cocción

Dos quemadores cada 400 mm con mandos independientes.
Acero laminado de 12 mm y 20 mm de grosor.
Diferentes acabados superficiales, lisas, ranuradas y cromo duro.



Parrilla

Excelentes resultados asegurando la jugosidad del alimento en todo momento. Tres posibilidades de braseados: Parrillas de agua, incorporan una bandeja de agua inferior; Parrillas de lava, máxima rapidez en la transmisión y retención del calor con la versión de piedras volcánicas; Parrillas eléctricas, perfecta cocción y difusión del calor.



S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Limpieza

Totalmente desmontable sin herramientas.
Parrilla sin carbón, limpia y cómoda.
Versión con agua, humidifica y facilita la limpieza.

Tres Versiones

Versión de agua en la base para mantener la jugosidad de los alimentos y reducir los humos de cocción. Versión piedra volcánica, rápida y gran potencia de irradiación. Versión eléctrica.

Cocciones

Parrilla reclinable con tres niveles de intensidad de calor. Facilita la conducción de las grasas a un cajón frontal evitando que se quemen y generen humos.



Cuece pasta

Realice cocciones de pasta o arroz e incluso verdura hervida, con la máxima velocidad y resultados excelentes.

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Limpieza

Entrada de agua y desagüe para el llenado y la limpieza.
Sistema de auto limpieza creando una pequeña corriente de agua durante el uso.



Cestas

Posibilidad de combinar dos tipos y tamaños de cestas.
Zona frontal para el escurrido.
Cestas con empuñadura térmica.

Cuba

Cuba embutida construida en Acero inoxidable AISI 316 para una alta resistencia.
Cantos redondeados para evitar acumulación de residuos.



Baño maría

El módulo ideal para completar su cocina a la hora de mantener comidas o salsas en recipientes gastronorm.



S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Llenado

Válvula de llenado con grifo.
Desagüe y rebosadero anti desbordamiento.

Cuba

Cuba embutida construida en Acero inoxidable AISI 316 para una alta resistencia. Cantos redondeados para evitar acumulación de residuos y facilitar la limpieza.

Capacidad

Compatible con recipientes gastronorm.
Múltiples posibilidades y combinaciones.



Contenedores

Un elemento multifunción con el que podrá escurrir y mantener cualquier tipo de alimento y especialmente indicado para fritos con control de temperatura por infrarrojos.

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV




Cuba

Cuba embutida construida en Acero inoxidable.
Gastronorm GN 2/3 de 200 mm de profundidad.
Doble fondo perforado para escurrir el aceite sobrante.

Lámpara de calor

Posibilidad de incorporar una lámpara de calor para mantener los fritos mediante infrarrojos.



Wok y Paellero

Wok ideal para la cocina de estilo oriental y Paelleros. Técnicas de cocción que requieren quemadores de alto rendimiento para cocciones muy rápidas con la máxima potencia.



S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Paellero

Calor homogéneo y potente.
Gran superficie.

Varias posibilidades

Aro especial para sartén Wok auto ventilado.
Ideal para cocciones con sartenes Wok de gran diámetro.

Quemador

Corona especial de gran superficie. Quemador de fundición especial de gran potencia 27 kW.

Quemador

Corona de doble llama auto estabilizada. Quemador de fundición especial de gran potencia 8,4 kW.



Sartén Basculante

Polivalente equipo de cocción, robusto y altamente potente. Mantenimiento de temperatura óptimo y limpieza superior.

S750 EV
S900 EV

Cuba

Base bimetálica de 17 mm de espesor en acero inoxidable AISI 304 y hierro, microfundidos. Excelente rendimiento calórico y limpieza. Acabado arenado.



Sistema de llenado y vaciado

Llenado mediante grifo de agua integrado.
Vaciado mediante basculación de la cuba de forma automática motorizada o manual.


Seguridad

Sistema de seguridad que apaga el quemador en caso de levantamiento de la cuba, permaneciendo el piloto encendido.




Marmita

Gran capacidad de cocción y productividad en marmitas con cubas de gran calidad y acabados. Cocción directa e indirecta.



Calentamiento directo



Calentamiento indirecto

S750 EV
S900 EV

Cuba

Construcción en acero inoxidable 18/10 AISI 304 y base en AISI 316.

Capacidad de la cuba desde 50 a 150 litros.

Sistema de Calentamiento

Dos versiones de calentamiento de la cuba:

- Fuego directo.
- Fuego indirecto.

Quemadores

Quemadores tubulares en acero inoxidable accionados mediante válvula de seguridad y encendidos por piezo eléctrico.

Sistema de llenado y descarga

Grifo de descarga de gran diámetro y desmontable para facilitar la limpieza.

Grifo de llenado integrado de agua fría y caliente.



Hornos

Disponibles en todas las series en versión a gas o eléctrico.



Construcción

Guías embutidas con 60 mm de separación y cantos redondeados para una fácil limpieza y deslizamiento de las bandejas. Cámara de cocción en acero inoxidable.

Base quemador

Base de hierro fundido para una buena transmisión y retención del calor.





Características


- Capacidad 4 Bandejas GN 1/1 o 4 de 530 x 600 mm.
- Distancia entre guías 60 mm.
- Versión a Gas : Potencia de 5 kW con encendido piezoeléctrico.
- Versión eléctrica: Potencia de 6 kW configurado con una resistencia arriba y otra abajo pudiendo utilizar una o ambas a la vez.
- Modelo estático, sin circulación de aire forzado.
- Modelo Ventilado a Convección, dotado de un ventilador que se puede usar a voluntad para homogeneizar la temperatura en la cámara de cocción y acelerar el tiempo de cocción.

Tipos de Horno

- Estandar: 530 x 750 x 330 mm
- HG: 735 x 750 x 330 mm

Cool Down

Punto de fijación para mantener la puerta entreabierta. Evitamos la acumulación excesiva de vapor y refrigeramos la cámara de cocción.



Opciones y accesorios

Múltiples posibilidades en acabados y accesorios para completar su cocina a su gusto y según preferencias y necesidades.



Columna de agua

- Fria
- Caliente
- Fria y Caliente



Ofrecemos cocinas

diseñadas y personalizadas

a medida según las preferencias,

necesidades y gustos de cada cliente.

Mandos de latón



Parrilla supletoria (Novedad)



Asa puerta dorada o de latón



Zócalo embellecedor



Corona quemador de latón



Plancha para cocina a gas





Diseño y Color

Personalice a su gusto su cocina dando un toque de color y diseño.
Amplia gama de colores y posibilidades.





Elementos en color

- Puertas
- Horno + Cantonera
- Frontal de mandos
- Zócalo







Monoblock

La excelencia en el diseño de cocinas a medida.




Monoblock

La excelencia en el diseño de cocinas a medida.




Cocinas Murales

Cocina ubicada contra una pared.
Cocción y mandos ubicados en la parte frontal.




Cocinas Centrales

Cocina central en isla.
Control y cocción desde ambos lados.



Cocinas Punte

Cocina suspendida o puente.
Posibilidades con cocina mural o central.



- Planos de encimera únicos y en una sola pieza.
- Dimensiones de plano a libre elección.
- Composición de elementos sobre el plano a gusto del cliente, según preferencias y necesidades.
- Diseño en color.
- Opciones y accesorios disponibles.



3 mm de espesor

Cocinas robustas diseñadas para durar.
Espesor de encimera de
3 mm.



Personalización

Cocinas diseñadas 100% a medida.
Nos adaptamos a sus necesidades.



S 600 MODULAR

Cocinas a gas

260 mm Sobremesa	400 mm S612 S615	800 mm S625	1200 mm S631
	7,4 Kw 8,4 Kw	15,70 Kw	23 Kw
Soporte	T612 T615	T625	T631
	7,4 Kw 8,4 Kw	15,7 Kw	23 Kw
850 mm			
850 mm Soporte + Horno	625	631	
	19,5 Kw	26,8 Kw	
850 mm			

Planchas Fry Top a gas

260 mm Sobremesa	400 mm SFRT60	800 mm SFRT62
	8 Kw	16 Kw
850 mm		
Soporte	FRT60	FRT62
	8 Kw	16 Kw
850 mm		
850 mm Soporte + Horno		FRT62H
		20 Kw
850 mm		

Tipos de plancha

- Lisa
- Lisa Cromo duro
- Ranurada
- Ranurada Cromo duro
- 1/2 Ranurada
- 1/2 Ranurada Cromo Duro

Cocinas a gas Efficient Line

260 mm Sobremesa	400 mm S604	800 mm S614
	10,2 Kw	20,4 Kw
850 mm		
Soporte	T702	T704
	10,2 Kw	20,4 Kw
850 mm		
850 mm Soporte + Horno		614
		25 Kw
850 mm		

Planchas Fry Top eléctricas

260 mm Sobremesa	400 mm SFRTE60	800 mm SFRTE62
	4,8 Kw	9,6 Kw
850 mm		
Soporte	FRTE60	FRTE62
	4,8 Kw	9,6 Kw
850 mm		
850 mm Soporte + Horno		FRTE62H
		15,6 Kw
850 mm		

Tipos de plancha

- Lisa
- Lisa Cromo duro
- Ranurada
- Ranurada Cromo duro
- 1/2 Ranurada
- 1/2 Ranurada Cromo Duro

Cocinas Eléctricas

260 mm Sobremesa	400 mm S602E	800 mm S614E
	4,6 Kw	8,6 Kw
850 mm		
850 mm Soporte + Horno	T602E	614E
	4,6 Kw	14,6 Kw
850 mm		

Vitrocerámica

260 mm Sobremesa	400 mm S60V
	2,1 Kw
850 mm	
Soporte	T60V
	2,1 Kw
850 mm	

Inducción

400 mm	400 mm S60IN	400 mm S60WIN Wok
	3,5 Kw	3,5 Kw
850 mm		
Soporte	T60IN	T60WIN Wok
	3,5 Kw	3,5 Kw / 5 Kw (GP)
850 mm		

S 600 MODULAR

Freidoras Eléctricas

380 mm Sobremesa	400 mm SFRE8  ⚡ 3,6 Kw	400 mm SFRE8GP  ⚡ 5 Kw
Soporte	FRE8  ⚡ 3,6 Kw	FRE8GP  ⚡ 5 Kw
850 mm		

Wok a Gas

260 mm Sobremesa	400 mm S615W  🔥 8,4 Kw
Soporte	T615W  🔥 8,4 Kw
850 mm	

Hornos

Soporte	800 mm H6  🔥 3,84 Kw
700 mm	H6E  ⚡ 6 Kw

Parrillas Agua a Gas

380 mm Sobremesa	400 mm SPG60  🔥 7 Kw	800 mm SPG60/2  🔥 14 Kw
Soporte	PG60  🔥 7 Kw	PG60/2  🔥 14 Kw
850 mm		

Contenedores

260 mm Sobremesa	400 mm SC60 	400 mm SCI60  ⚡ 0,8 Kw
Soporte	C60  850 mm	CI60  Soporte 1210 mm ⚡ 0,8 Kw


Soportes

Soporte	400 mm S61  520 mm
Soporte	800 mm S62  520 mm
Soporte	1200 mm S63  520 mm

Parrillas Piedra Volcánica

380 mm Sobremesa	400 mm SPLG60  🔥 7 Kw	800 mm SPLG60/2  🔥 14 Kw
Soporte	PLG60  850 mm 🔥 7 Kw	PLG60/2  850 mm 🔥 14 Kw

Muebles neutros

260 mm Sobremesa	400 mm SMN64 	800 mm SMN67 
Soporte	MN64  850 mm	MN67  850 mm

Baño María

380 mm Sobremesa	400 mm SBME60  ⚡ 2,5 Kw
Soporte	BME60  850 mm ⚡ 2,5 Kw

Cuecepastas

380 mm Sobremesa	400 mm SCPE60  ⚡ 4,5 Kw
Soporte	CPE60  850 mm ⚡ 4,5 Kw

Muebles neutros con Cajón

260 mm Sobremesa	400 mm SMN65 	800 mm SMN68 
Soporte	MN65  850 mm	MN68  850 mm

S 750 MODULAR

Cocinas a gas y CHEF

Sobremesa 290 mm	400 mm S721	800 mm S741	1200 mm S761	
	15 Kw	29 Kw	44 Kw	
	Soporte 850 mm	T721	T741	T761
		15 Kw	29 Kw	44 Kw
	Soporte + Horno 850 mm	741	761	
		34 Kw	49 Kw	

Cocinas Coup de Feu

Sobremesa 290 mm	400 mm STP700	800 mm STP742	1200 mm STP764	
	10 Kw	25 Kw	40 Kw	
	Soporte 290 mm	TP700	TP742	TP764
		10 Kw	25 Kw	40 Kw
	Soporte + Horno 850 mm	TP704	TP706	
		12 Kw	26 Kw	
Soporte + Horno 850 mm	TP741	TP761		
	30 Kw	44 Kw		
Soporte + Horno 850 mm	TP714	TP716		
	17 Kw	31 Kw		

Cocinas a gas Efficient Line

Sobremesa 290 mm	400 mm S702	800 mm S704	1200 mm S706	
	10 Kw	20 Kw	30 Kw	
	Soporte 850 mm	T702	T704	T706
		10 Kw	20 Kw	30 Kw
	Soporte + Horno 850 mm	714	716	
		25 Kw	35 Kw	

Cocinas Eléctricas

Sobremesa 290 mm	400 mm S721E	800 mm S741E	Opción Placas Cuadradas	
	4,6 Kw	9,2 Kw		
	Soporte 850 mm	T721E	T741E	741E
		4,6 Kw	9,2 Kw	15 Kw

Vitrocerámica / Inducción

Sobremesa 290 mm	400 mm S70V	400 mm S70IN	400 mm S70WIN Wok	
	4,2 Kw	7 Kw 10 Kw (GP)	3,5 Kw 5 Kw (GP)	
	Soporte 850 mm	T70V	T70IN	T70WIN Wok
		4,2 Kw	7 Kw 10 Kw (GP)	3,5 Kw 5 Kw (GP)

Hornos

Soporte 700 mm	800 mm H7
	5 Kw
	H7E
	6 Kw

S 750 MODULAR

Planchas Fry Top a gas

290 mm Sobremesa	400 mm SFRT72 P70	800 mm SFRT75 P74
	8 Kw Lisa	16 Kw Lisa
Soporte	FRT72 P70	FRT75 P74
	8 Kw Lisa	16 Kw Lisa
850 mm	P72	P76
	Ranurada	Ranurada 1/2 Ranurada

Planchas Fry Top Eléctricas

290 mm Sobremesa	400 mm SFRTE72 P70	800 mm SFRTE75 P74
	4,8 Kw Lisa	9,6 Kw Lisa
Soporte	FRTE72 P70	FRTE75 P74
	4,8 Kw Lisa	9,6 Kw Lisa
850 mm	P72	P76
	Ranurada	Ranurada 1/2 Ranurada

Marmitas a Gas y Eléctricas

Soporte	800 mm MAG50	800 mm MAG50I
	Directa 10 Kw	Indirecta 10 Kw
850 mm	MAGE50I	
	Indirecta 6 Kw	

Sartén Basculante Gas / Eléctrica

Soporte	800 mm SB70	800 mm SBE70
	19 Kw	15 Kw
850 mm		

Freidoras a Gas y Eléctricas

Soporte	400 mm FRG70	800 mm FRG70/2
	12 Kw	24 Kw
850 mm	FRE70	FRE70/2
	10 Kw	20 Kw
850 mm	FRE716	
	16 Kw	

Parrillas

Soporte	400 mm PG70	800 mm PG70/2
	Agua 7 Kw	Agua 14 Kw
850 mm	PLG70	PLG70/2
	Lava 7 Kw	Lava 14 Kw
Sobremesa 290 mm	SPAE70	SPAE70/2
	Agua 4 Kw	Agua 8,2 Kw
Soporte	P70	P71
	Agua 4 Kw	Agua 8,2 Kw
850 mm		

Wok a Gas / Paellero a Gas

290 mm Sobremesa	400 mm S715W	800 mm
	8,4 Kw	
Soporte	T715W	P70
	8,4 Kw	11,6 Kw
850 mm		P71
		16,2 Kw
850 mm Soporte + Horno		

Baño María

290 mm Sobremesa	400 mm SBME72
	1,5 Kw
Soporte	BME72
	1,5 Kw
850 mm	

Cuecepastas

Soporte	400 mm CPG70
	9,2 Kw
850 mm	CPE70
	9 Kw

Contenedores

Soporte	400 mm C7C	400 mm CI70
	1,5 Kw	1,5 Kw
850 mm		

Muebles neutros

Soporte	400 mm MN74	800 mm MN77
	SMN74 Sobremesa MN75 Con cajones	SMN77 Sobremesa MN78 Con cajones
850 mm		

S 900 MODULAR

Cocinas a gas y CHEF

Soporte 850 mm	400 mm T201	800 mm T401	1200 mm T601
	15,7 Kw	30,4 Kw	46 Kw
		411	611
Soporte + Horno 850 mm		35,7 Kw	51,4 Kw
			611HG
850 mm			55,4 Kw

Cocinas Coup de Feu

Soporte 850 mm	400 mm TP200	800 mm TP202	1200 mm TP604
	10,5 Kw	26,2 Kw	40,8 Kw
		TP402	TP602
Soporte + Horno 850 mm		14 Kw	29,7 Kw
		TP212	TP614
850 mm		31,5 Kw	46,2 Kw 50,1 Kw HG
		TP412	TP612
		19,3 Kw	35 Kw 39 Kw HG

Freidoras a Gas y Eléctricas

Soporte	400 mm FRG90	800 mm FRG90/2
	24 Kw	48 Kw
850 mm	FRG915	FRG915/2
	11,9 Kw	23,8 Kw
850 mm	FRE90	FRE90/2
	18 Kw	36 Kw
850 mm	FRE915	FRE915/2
	10 Kw	20 Kw
850 mm	FRE916	Opción Filtro Automático
	16 Kw	

Cocinas Eléctricas

Soporte 850 mm	400 mm TE201	800 mm TE401
	4,6 Kw	9,2 Kw
Soporte + Horno 850 mm		E411
		9,2 Kw

Vitrocerámica

Soporte 850 mm	400 mm T90V
	7 Kw

Inducción

400 mm T90IN	400 mm T90WIN Wok
7 Kw / 10 Kw (GP)	3,5 Kw / 5 Kw (GP)

S 900 MODULAR

Planchas Fry - Top a Gas

Soporte 850 mm	400 mm FRT20 P90 	800 mm FRT90 P95 	1200 mm FRT120 P121
	Lisa 9,1 Kw	Lisa 18,2 Kw	Lisa 27,2 Kw
	FRT20 P92 	FRT90 P99 	FRT120 P123
	Ranurada 9,1 Kw	1/2 Ranurada 18,2 Kw	1/3 Ranurada 27,2 Kw

Planchas Fry - Top Eléctricas

Soporte 850 mm	400 mm FRTE20 P90 	800 mm FRTE90 P95 	1200 mm FRTE120 P121
	Lisa 7,5 Kw	Lisa 15 Kw	Lisa 22,5 Kw
	FRTE20 P92 	FRTE90 P99 	FRTE120 P123
	Ranurada 7,5 Kw	1/2 Ranurada 15 Kw	1/3 Ranurada 22,5 Kw

Parrillas

Soporte 850 mm	400 mm PG90 	800 mm PG90/2
	Agua 14 Kw	Agua 28 Kw
	PLG90 	PLG90/2
	Lava 14 Kw	Lava 28 Kw
	PAE90 	PAE90/2
	Agua 4 Kw	Agua 8,2 Kw

Hornillo Gran Rendimiento

730 x 730 mm
160HGR

Soporte 500 mm
11,6 Kw

Wok / Paellero a Gas

400 mm T915W 	800 mm P90
Soporte 850 mm 15,7 Kw	11,6 Kw
850 mm Soporte + Horno 	P91
	16,8 Kw

Marmitas a Gas y Eléctricas

800 mm MAG150 	800 mm MAG150I
Directa 24 Kw	Indirecta 24 Kw
MAGE150I 	
Indirecta 16 Kw	

Baño María / Cuece Pastas

Soporte 850 mm	400 mm BME20 	400 mm CPG90
	2,25 Kw	13,5 Kw
		CPE90
		12 Kw

Muebles neutros

400 mm MN94 	800 mm MN97
Soporte 380 mm Opción: Con cajones	Opción: Con cajones

Sarten Basculante Gas / Eléctrica

800 mm SB90 	800 mm SBE90
19 Kw	15 Kw
SB120 SBE120 	
28,5 Kw	22,5 Kw

Contenedores

400 mm C90 	400 mm CI90
Soporte 850 mm	Soporte 1220 mm
	1,5 Kw

Hornos

800 mm H9 HE9 	1200 mm H9HG
Soporte 700 mm	
4,4 Kw	9,5 Kw
6 Kw	

S 1000 MODULAR

Cocinas a gas y CHEF

Soporte 850 mm	450 mm T20C  15,7 Kw	900 mm T40C  30,35 Kw	1300 mm T60C  46 Kw
	850 mm Soporte + Horno	40P  35,7 Kw	60P  51,4 Kw

Freidoras a Gas y Eléctricas

Soporte 850 mm	450 mm FRG100  24 Kw	900 mm FRG100/2  48 Kw
	FRE100  18 Kw	FRE100/2  36 Kw
	FRE116  16 Kw	

Cocinas Eléctricas

Soporte 850 mm	450 mm TE20C  7 Kw	900 mm TE40C  14 Kw
	850 mm Soporte + Horno	40PE  20 Kw

Planchas Fry Top a gas

Soporte 850 mm	450 mm FRT50 P100  Lisa 9,1 Kw	900 mm FRT100 P104  Lisa 18,2 Kw	900 mm FRT100 P106  1/2 Ranurada 18,2 Kw
	FRT50 P102  Ranurada 9,1 Kw	FRT100 P108  Ranurada 18,2 Kw	

Vitrocerámica / Inducción

Soporte 850 mm	450 mm T50V  7 Kw	450 mm T50IN  7 Kw / 10 Kw (GP)	450 mm T50WIN  7 Kw / 10 Kw (GP)

Planchas Fry Top eléctricas

Soporte 850 mm	450 mm FRTE50 P100  Lisa 7,5 Kw	900 mm FRTE100 P104  Lisa 15 Kw	900 mm FRTE100 P106  1/2 Ranurada 15 Kw
	FRTE50 P102  Ranurada 7,5 Kw	FRTE100 P108  Ranurada 15 Kw	

Cocinas Coup de Feu

Soporte 850 mm	450 mm TP20C  10,5 Kw	900 mm TP40C  14 Kw
	850 mm Soporte + Horno	TP40P  20 Kw

S 1000 MODULAR

Parrillas

Soporte	450 mm PG100	900 mm PG100/2
		
	Agua 14 Kw	Agua 28 Kw
850 mm	PLG100	PLG100/2
		
	Lava 14 Kw	Lava 28 Kw
Soporte	PAE100	PAE100/2
		
850 mm	Agua 4 Kw	Agua 8,2 Kw

Muebles neutros

Soporte	450 mm MN50	900 mm MN100
		
880 mm	Opción: Con cajones	Opción: Con cajones

Baño María

Soporte	450 mm BME50
	
	3 Kw

Cuecepastas

Soporte	450 mm CPG100
	
	13,5 Kw
850 mm	CPE100
	
	12 Kw

Wok a Gas

Soporte	450 mm T50W
	
850 mm	16,8 Kw

Jemi Simply
built to last

visítanos en
www.jemi.es

**información
comercial**

**información
técnica**





Jemi

Jemi **Simply
built to last**

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es