







TABLA POTENCIA MAXIMA CARGA RELES'			
TIPO DE RELE:	CARGA RESISTIVA	CARGA BOBINA	CARGA MOTOBOMBA
30A (CONEXION FASTON)	3500W	1000W	1100W
16A (CONEXION FASTON)	3000W	1000W	550W
10A (CONEXION FASTON)	1000W	300W	300W
10A (CFM/CPM CONEXION STELVIO)	600W	200W	200W
5A (CFM/CPM CONEXION STELVIO)	300W	100W	100W

Fecha	Nombre	PLACA ELECTRÓNICA	 Simply Built to Last
Dibuj.	09/09/20		
Compr.	J.B.S.		
Norma			
Escala		ESQUEMA ELÉCTRICO MÁQUINA ELECTRÓNICA	N° PLANO
1:1			GS-19 EC
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168			Sustituye a:
PAG 1 1/4			




	Fecha	Nombre	SALIDAS 230 V	
Dibuj.	09/09/20	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	1:1 ESQUEMA ELECTRICO MAQUINA ELECTRONICA			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				GS-19 EC
				Sustituye a:
PAG 2 2/4				

*OPCIONAL



	Fecha	Nombre	ENTRADAS de SEÑAL	
Dibuj.	09/09/20	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MAQUINA ELECTRONICA			N° PLANO
1:1				
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				PAG 3 3/4
Sustituye a:				

400 V III+N+PE.



2,5 mm²
NEGRO

R1

RESISTENCIA
CALDERIN
4,5 Kw.

ROJO

AZUL

BLANCO

CONECTOR MOTOR
LADO FASTON

2,5 mm²
MARRON

R2

RESISTENCIA
CUBA
4,5 Kw.

VERDE


AZUL

ROJO

CONECTOR CABLEADO
LADO FASTON

CONEXIONES
MOTOR ABIERTO
280 W

230 V III+PE.



4 mm²

C1

RESISTENCIA
CALDERIN
4,5 Kw.

R1

C4

C2

RESISTENCIA
CUBA
4,5 Kw.

R2

4 mm²

	Fecha	Nombre	CARGA RESISTENCIAS	
Dibuj.	09/09/20	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MAQUINA ELECTRONICA			N° PLANO
1:1				GS-19 EC
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				Sustituye a:
PAG 4 4/4				