





RS485-CN5 ←



DISPLAY HMI

MAXIMUM RELAY LOAD POWER TABLE


RELE' TYPE:	RESISTIVE LOAD	SOLENOID LOAD	PUMP/MOTOR LOAD
30A (FASTON CONNECTION)	3500W	1000W	1100W
16A (FASTON CONNECTION)	3000W	1000W	550W
10A (FASTON CONNECTION)	1000W	300W	300W
10A (CFM/CPM STELVIO CONNECT.)	600W	200W	200W
5A (CFM/CPM STELVIO CONNECT.)	300W	100W	100W

	Fecha	Nombre	ELECTRONIC BOARD
Dibuj.	09/09/20	J.B.S.	
Compr.			
Norma			
Escala	1:1		ELECTRIC SCHEME ELECTRONIC MACHINE
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168	PAG 1 1/4		




N° PLANO
E-GS-19 EC

Sustituye a:





	Fecha	Nombre	OUTPUTS 230 V		
Dibuj.	09/09/20	J.B.S.			
Compr.					
Norma					
Escala	1:1 ELECTRIC SCHEME ELECTRONIC MACHINE			N° PLANO	
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				PAG 2 2/4	E-GS-19 EC
					Sustituye a:

*OPTIONAL



	Fecha	Nombre	SIGNAL INPUTS	
Dibuj.	09/09/20	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ELECTRIC SCHEME ELECTRONIC MACHINE			N° PLANO
1:1				E-GS-19 EC
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				
PAG 3 3/4			Sustituye a:	



	Fecha	Nombre	HEATERS CHARGE	
Dibuj.	09/09/20	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	1:1 ELECTRIC SCHEME ELECTRONIC MACHINE PAG 4 4/4			N° PLANO E-GS-19 EC
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				Sustituye a: